



## Technische Spezifikationen

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                        | 500 Z/ZP                                                                         |
| Einsatzbereich             | Material/Personentransport                                                       |
| Tragfähigkeit (kg)         | 500                                                                              |
| Förderhöhe (m)             | 100                                                                              |
| Personenzahl zul.          | 5                                                                                |
| Länge Transport (mm)       | 1800                                                                             |
| Höhe Transport (mm)        | 2550                                                                             |
| Breite Transport (mm)      | 1600                                                                             |
| Antrieb                    | 3,0/ 6,1 kW/400 V/50 Hz/ 16A                                                     |
| Hersteller                 | Geda                                                                             |
| Hubgeschwindigkeit (m/min) | 12                                                                               |
| Transportgewicht (kg)      | 800                                                                              |
| Bühnenvariante 1           | Bühne "A" 1600x1400x1100/<br>1800mm, 1 Beladeklappe seitlich, 1<br>Entladeklappe |
| Bühnenvariante 2           | Bühne "C" 1600x1400x1100/<br>1800mm, 2 Beladeklappen, 1<br>Entladeklappe         |
| Bühnenvariante 3           | Bühne "SL" 3200x1600x1100/<br>2100mm 1 Beladerklauue, 1<br>Entladeklappe         |
| Anschlußstecker            | Kabel mit Stecker 400V / 16A CEE                                                 |

Art.-Nr.

AUP05-G500ZP

## Pluspunkte

- + Bühne und Rampe für schwere Lasten
- + Umschaltbar auf Bauaufzug für Lasten
- + Etageeinrichtungen an Be- und Entladestellen zur Absturzsicherung
- + Bequeme Verankerung des Geräts in allen Höhen durch Montagesteg ? besonders geeignet für Einsätze an der Fassade ohne Verwendung eines Gerüsts
- + Diagnosesystem zur Fehleranalyse

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN®**



## Personenbauaufzug GEDA 500 Z/ZP



Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**ZEPPELIN®**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/personenbauaufzug-geda-500-z-zp/AUP05-G500ZP>**