



Technische Spezifikationen

Typ	MP324 mit P-Backe
Einsatzbereich	Pulverisierbacken
Gewichtsklasse/Trägergerät	24,0-36,0 t
Schnittlänge (mm)	200
Länge Transport (mm)	2578
Höhe Transport (mm)	800
Breite Transport (mm)	1500
Schnellwechsler (Typ)	OQ 80
Hersteller	Caterpillar
Schließkraft, max.(kN)	Schneide 3227, Mittelzahn 1449, Zahnspitze 971
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Arbeitsaktzeit, öffnen (s)	1,2
Arbeitsaktzeit, schließen (s)	1,8
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	225
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Maulweite (mm)	965
Transportgewicht (kg)	2935
Transporthinweis 1	Transportgewicht inkl. Backensatz & Kopfplatte
Schnellwechsler (Typ)	OQ 80
Art.-Nr.	BAABS-3240Q-P

Pluspunkte

- + P Pulverisierbacken zum Abbrechen und Zerkleinern von kleineren Betonkonstruktionen in einem Arbeitsgang
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + SpeedBooster-Technologie! Verkürzt die Taktzeiten der Universalscheren.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

Alternative Produkte:

Abbruchschere MP318 0Q mit P-Backe

Betonpulverisierer P218

Betonpulverisierer P224

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/abbruchschere-mp324-oq-mit-p-backe/BAABS-3240Q-P>