



Technische Spezifikationen

Typ	G320 / G324
Gewichtsklasse/Trägergerät	20-29 to.
Länge Transport (mm)	2200
Höhe Transport (mm)	1811
Breite Transport (mm)	1100
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55
Hersteller	CWTS
Einsatzgewicht (kg)	2085
Bauhöhe, geschlossen (mm)	1911
Schaleninhalt (l)	750
Schließkraft, max.(kN)	66
Bauhöhe, geöffnet (mm)	1811
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Schalenbreite (mm)	1100
Breite, geöffnet (mm)	2200
Breite, geschlossen (mm)	1540
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	120
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Transportgewicht (kg)	2135
Schnellwechsler (Typ)	OQ 70/55
Art.-Nr.	BAAGRS-G320

Pluspunkte

- + Ausräumen von Gebäuden oder Anlagen
- + Selektiver Abbruch
- + Sortieren von Bau- und Abbruchabfällen
- + Be- und Entladen von Behältern
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + Umkehrbare Unterschraubmesser
- + Schalen mit Rippenstruktur bieten optimale Sicht im Einsatz und minimieren das Verkleben des Materials

Alternative Produkte:

Abbruch-Sortiergreifer G315 / G318 mit OQ

Universalgreifer Z-U4

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/abbruch-sortiergreifer-g320-g324/BAAGRS-G320>