
Abbruch-Sortiergreifer für Tiltrotator



Technische Spezifikationen

Тур	S502-ZD ohne eigenen Drehmotor
Gewichtsklasse/Trägergerät	7,0-15,0 t
Länge Transport (mm)	1700
Höhe Transport (mm)	945
Breite Transport (mm)	600
Hersteller	Zijtveld
Einsatzgewicht (kg)	86
Schaleninhalt (I)	300
Schließkraft, max.(kN)	30
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Schalenbreite (mm)	600
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (I/mi	n) 90
Transportgewicht (kg)	586
Schnellwechsler (Typ)	00 45-5
ArtNr.	BAAGRS-TRAS2-00

Pluspunkte

- + Für den Einsatz am Tiltrotator
- + Vielfältig einsetzbarer Greifer für unterschiedlichste Einsätze und Handling unterschiedlichster Materialien, wie z.B.:
- + Stein- Setzarbeiten, Sortierung von Bauschutt, Verladung und Sortierung von Recyclingmaterialien

Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen) Mietshop: www.zeppelin-rental.de











Abbruch-Sortiergreifer für Tiltrotator

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/abbruch-sortiergreifer-fuer-tiltrotator/BAAGRS-TRAS2-00

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen) Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**











