

# Häcksler, Einzug d-max.=160 mm, Stufe 5



## Technische Spezifikationen

Typ	Quad Chip 160 D
Länge (mm)	3211 (über Fahrgestell)
Höhe (mm)	2545 (über Auswerfer)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	80 (zugelassen)
Tankinhalt (l)	20
Schwenkbereich	280 Grad
Länge Transport (mm)	3211
Höhe Transport (mm)	1660
Breite Transport (mm)	1502
Antrieb	Dieselmotor
Hersteller	GreenMech
Transportgewicht (kg)	749
Gewicht (kg)	750
Breite (mm)	1502 (über Fahrgestell)
Motortyp	Kubota Stufe 5
Schallleistungspegel (dB(A))	116
Schall-Druckpegel (7 m)	92
Materialstärke max. (mm)	160
Leistung (kW/PS)	18,2/24,8
Fahrgestell (Räder)	Einachs
Öffnungsweite (mm)	160x230
Hackscheibe (mm)	500x25
Breite Zufuhrtrichter (mm)	1100

**Art.-Nr.** **GLGZ-160-5**

## Pluspunkte

- + mit Führerscheinklasse B fahrbar, mit Auflaufbremse
- + 315! Maschinendrehkranz, bei Drehung reicht das Maschinenheck nicht über die Fahrzeugbreite hinaus (Arbeitssicherheit)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Häcksler, Einzug d-max.=160 mm, Stufe 5

---

## Alternative Produkte:

---

Häcksler, Einzug d-max.=160 mm

Häcksler, Einzug d-max.=205 mm, Stufe 5

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/haecksler-einzug-d-max-=160-mm-stufe-5/GLGZ-160-5>**