



Technische Spezifikationen

Typ	HR28HY
Leistung (kW)	18,5
Einsatzbereich	Innen- und Aussenbereich
Tragfähigkeit (kg)	280
Plattformgröße (mm x mm)	2400 x 900
Personenzahl zul.	2
Drehbereich (°)	360°
Länge Transport (mm)	7300
Höhe Transport (mm)	2700
Breite Transport (mm)	2490
Bodenfreiheit (mm)	230
Antrieb	Hybrid
Hersteller	Niftylift
Transportgewicht (kg)	14650
Arbeitshöhe (m)	28
Reichweite max. (m)	19
Standhöhe (m)	26
Steigfähigkeit (%)	40%
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abgasstufe	ab Zuführung 2022 Stufe 5
Antrieb	Hybrid
ecoRent	ja

Art.-Nr.

PAGTM-28HY

Pluspunkte

- + umweltbewusste Leistungsquellentechnologie
- + Wahlweise Batterie oder Hybridbetrieb
- + leichteste Bühne ihrer Klasse
- + Allradantrieb
- + vielseitig, kraftstoffsparen und umweltbewusst
- + nicht markierende Reifen

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.13HY

Gelenk-Teleskopbühne ZGT21.12A+

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt28-19hy/PAGTM-28HY>