



## Technische Spezifikationen

Typ	150AETJ-C
Einsatzbereich	Innen/Außenbereich
Tragfähigkeit (kg)	200
Plattformgröße (mm x mm)	1200 x 922
Personenzahl zul.	2/2
Drehbereich (°)	355°
Länge Transport (mm)	4400
Höhe Transport (mm)	1970
Breite Transport (mm)	1500
Bodenfreiheit (mm)	140
Antrieb	Batterie
Hersteller	Manitou
Transportgewicht (kg)	6700
Arbeitshöhe (m)	15,0
Reichweite max. (m)	7,60
Standhöhe (m)	13,00
Steigfähigkeit (%)	22%
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

**Art.-Nr.** **PAGTM-AETJ15**

## Pluspunkte

- + Integrierte Diagnosehilfe
- + Proportionalsteuerung, 3D Steuerung
- + Akustische Warneinrichtung im Korb
- + Manuelle Notabsenkung
- + Nicht markierende Allzweckreifen
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Akustischer Alarm und Kontrollleuchte bei Schrägneigung und Überlast
- + Batterieladezustandsanzeige

## Alternative Produkte:

---

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT16.09D

Gelenk-Teleskopbühne ZGT16.08A+

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt15-08a/PAGTM-AETJ15>**