



## Technische Spezifikationen

Typ	SJ30ARJE
Einsatzbereich	innen / aussen
Tragfähigkeit (kg)	227
Plattformgröße (mm x mm)	1170 x 760
Personenzahl zul.	2/1
Drehbereich (°)	355
Länge Transport (mm)	4090
Höhe Transport (mm)	2540
Breite Transport (mm)	1190
Bodenfreiheit (mm)	101
Antrieb	Batterie
Hersteller	Skyjack
Transportgewicht (kg)	5750
Arbeitshöhe (m)	11
Reichweite max. (m)	6,25
Standhöhe (m)	9
Steigfähigkeit (%)	35 (Gegengewicht oben)
Antrieb	Elektro
ecoRent	ja

**Art.-Nr.** **PAGTM-SJ30ARJE**

## Pluspunkte

- + Proportionaler Elektro-Direktantrieb
- + Sekundäres Bedienerschutzsystem (SGE)
- + Fahrbar in voller Höhe
- + Richtungserkennung der Fahr- und Lenkfunktion
- + Wahlschalter für Funktionsgeschwindigkeit
- + Überlastsensoren
- + Transport-/Hebeösen
- + Nicht-markierende Vollgummireifen
- + Schwenkbarer Korbarm (3D-Steuerung)

# Gelenk-Teleskopbühne ZGT11.06A

---



## Alternative Produkte:

---

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.06A

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07D

Gelenk-Teleskopbühne ZGT10.10A

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



**ZEPPELIN**<sup>®</sup>



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/gelenk-teleskopbuehne-zgt11-06a/PAGTM-SJ30ARJE>**