



## Technische Spezifikationen

Typ	GS- 5390RT
Leistung (kW)	36,3
Einsatzbereich	Aussenbereich
Tragfähigkeit (kg)	680
Plattformgröße (mm x mm)	1830 x 3980
Personenzahl zul.	4
Länge Transport (mm)	4880
Höhe Transport (mm)	3150
Breite Transport (mm)	2290
Bodenfreiheit (mm)	360
Antrieb	Diesel/ Allrad
Hersteller	Genie
Einsatzgewicht (kg)	8050
Plattformvergrößerung (mm )	1x 1520
Transportgewicht (kg)	7900
Arbeitshöhe (m)	17,95
Standhöhe (m)	15,95
Steigfähigkeit (%)	40
Inhalt Kraftstofftank (l)	114 ab Zuführung 2022 76l
Transporthinweis 1	2470 mm bei eingeklappten Geländer
in voller Höhe verfahrbar	bis 9,14m
Abstützung hydraulisch	ja
Abgasstufe	Stufe 3b, ab Zuführung 2022 Stufe 5 m. Dieselpartikelfilter
Antrieb	Diesel
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PASM18-5390RT</b>

## Pluspunkte

- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Signal
- + Senkalarm
- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Klappbares Geländer (auf 2,47m)
- + Allradantrieb

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS180.230A

Scherenarbeitsbühne ZS180.230A

Scherenarbeitsbühne ZS171.122A

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/scherenarbeitsbuehne-zs-179-229d/PASM18-5390RT>**