

Radlader CAT 938M (2,7 m³)



Technische Spezifikationen

| | |
|---|--------|
| Typ | 938 M |
| Schaufelinhalt (m ³) | 2,7 |
| Leistung (kW) | 140 |
| Tankinhalt (l) | 195 |
| Überladehöhe (mm) | 3354 |
| Länge Transport (mm) | 7656 |
| Höhe Transport (mm) | 3340 |
| Breite Transport (mm) | 2750 |
| Schnellwechsler (Typ) | Fusion |
| Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h) | 20 |
| Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg) | 6297 |
| Kippplast mit Schaufel, eingelenkt (kg) | 9938 |
| Hersteller | CAT |
| Transportgewicht (kg) | 16472 |
| Schütthöhe (mm) | 2834 |
| Inhalt DEF-Tank (l) | 19 |
| HVO ready | ja |

Art.-Nr.

RL-CAT938M

Pluspunkte

- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit, Verglasung bis zum Kabinenboden
- + ROPS/FOPS-Fahrerkabine mit Klimaautomatik
- + Optimiertes Parallelhub Z-Gestänge mit hervorragender Sicht auf den Arbeitsbereich
- + Joystick mit integriertem Fahrtrichtungsschalter
- + Lastschaltbare voll sperrende vordere Differentialachsen
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Hydrostatikgetriebe mit elektronischem Fahrstufenregler und Drehzahlautomatik
- + Zusätzlicher Steuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + vier spezielle Einstellungen für den Antriebsstrang je nach Anforderung oder Vorlieben
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Programmierbare Automatik für das Kippen, Senken und Heben
- + gleichmäßigeres Fahrverhalten durch hydraulische Schwingungsdämpfung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Alternative Produkte:

Radlader CAT 914 (1,7 m³)

Radlader CAT 918M (1,7 m³)

Radlader CAT 920 (2,1 m³)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/radlader-cat-938m-2-7-m3/RL-CAT938M>