Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell





Technische Spezifikationen

Тур	DE18 E3 Großtank
Länge (mm)	1704
Höhe (mm)	1630
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (I)	161
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	1704
Höhe Transport (mm)	1630
Breite Transport (mm)	876
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	938
Verbrauch bei 100 % Last (I/h)	4,4
Verbrauch bei 75 % Last (I/h)	3,4
Verbrauch bei 50 % Last (I/h)	2,6
Schutzart	IP 23
Transportgewicht (kg)	796
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	0
Gewicht (kg)	796
Breite (mm)	876
Nennstrom (A)	23,8
Motorleistung (kW)	16,3
Schall-Leistungspegel LWA	91
Schall-Druckpegel (7 m)	64,6
Leistung, maximal (kW)	14.5
Leistung, maximal (kVA)	18
Teleforeis 080 (6 1/18058888 (kostenfrei anrufen)	13,2
Miatshopuny(₩₩).zeppelin-rental.de	16,5
ArtNr.	ST022-OFG_GT

Pluspunkte









Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell

Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 I ASF 1000-DW Sicherheitsöltank 2000 I ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO

Unsere Empfehlungen:

Leuchtballon LED
Leuchtballon Slider Lichtanlage
Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen) Mietshop: www.zeppelin-rental.de













Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-22-kva-ohne-fahrgestell/ST022-OFG_GT

Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen) Mietshop: www.zeppelin-rental.de











