

Tandemwalze CAT CB1.7 (1,60 t)



Technische Spezifikationen

Typ	CB1.7
Leistung (kW)	18,4
Tankinhalt (l)	30
Frequenz (Hz)	57
Bandagendurchmesser (mm)	560
Wenderadius innen (mm)	1950
Länge Transport (mm)	2040
Höhe Transport (mm)	1630
Breite Transport (mm)	1012
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	1605
Bandagenbreite (mm)	900
Verdichtungskraft (kN)	13,6
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	9
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr.

WATD-CB17

Pluspunkte

- + Klappbarer ROPS-Bügel für einfache Verladung
- + Sitz mit Sensor für die Bedieneranwesenheit für noch mehr Sicherheit
- + Dämpferelemente aus Gummi minimieren Vibrationen am Fahrstand
- + Druckbeaufschlagte Intervall-Bandagenberieselung aus 145 L Wassertank

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Tandemwalze CAT CB1.7 (1,60 t)

Alternative Produkte:

Tandemwalze CAT CB2.7 (2,7 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselmotoren

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/tandemwalze-cat-cb1-7-1-60-t/WATD-CB17>